



# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2020-06-11 Omarbetning datum: 2023-02-07 Ersätter version av: 2021-02-09 Version: 3.2

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Handelsnamn : PX-1  
UFI : U6D0-R0PU-G00M-AURC

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Industriell användning, Professionellt bruk  
Industriell/yrkesmässig användning spec : Industriell  
Endast för professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : Korrosionshämmare

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Tillverkare

ROCOL a division of ITW Ltd  
Rocol House Wakefield Rd, Swillington  
LS26 8BS Leeds – West Yorkshire  
United Kingdom  
T +44 (0)113 232 2600  
[customer.service@rocol.com](mailto:customer.service@rocol.com) - [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

##### Övriga

ITW Spraytec (Sté)  
Rue Pasteur  
FR- 08320 Vireux-Molhain  
France  
T +33 3 24 41 54 00

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +44 (0)113 232 2600

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                       | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|---------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vätskor, kategori 3 H226  
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan H336  
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 H372  
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk H411  
2

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

EUH-fraser

- : Fara  
: WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE)  
: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
: P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
P314 - Sök läkarhjälp vid obehag.  
P391 - Samla upp spill.  
: EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Namn                                           | Produktbeteckning                                                    | %         | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE) | CAS nr: 64742-82-1<br>EC nr: 919-446-0<br>REACH-nr: 01-2119458049-33 | $\geq 70$ | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid symtom, sök läkare.  
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta och röda ögon kvarstår.  
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skaffa omedelbar läkarhjälp.

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Skum. Torrt pulver. koldioxid. Vattenspray. Sand.  
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Brandfarlig vätska och ånga.  
Explosionsrisk : Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.  
Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Avlägsna antändningskällor. Var särskilt noga med att undvika statisk elektricitet. Inga öppna lågor, rökning förbjuden.

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Planeringar för nödfall : Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten. Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Hantera tomma behållare försiktigt eftersom resterande ångor är lättantändliga.

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder för säker hantering | : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Inga öppna lågor, rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. |
| Åtgärder beträffande hygien        | : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder        | : Följ jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.                                                     |
| Lagringsvillkor          | : Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. |
| Icke blandbara produkter | : Starka alkaliföreningar. Starka syror.                                                                                                                                                                                                          |
| Oförenliga material      | : Antändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.                                                                                                                                                                                                 |

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

##### Personlig skyddsutrustning:

Undvika all onödig exponering.

##### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



##### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon

##### 8.2.2.2. Hudskydd

##### Handskydd:

Använd skyddshandskar. Handskar i nitrilgummi

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Om hantering av ämnet kan leda till inandning, rekommenderas andningsskyddsutrustning. Wear a respirator conforming to EN140 with Type A filter or better

### 8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

#### Annan information:

Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Tillstånd                                             | : Vätska            |
| Färg                                                  | : Gul.              |
| Lukt                                                  | : Hydrocarbon.      |
| Luktgräns                                             | : Ej tillgänglig    |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillgänglig    |
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig    |
| Kokpunkt                                              | : 153 – 200 °C      |
| Brandfarlighet                                        | : Ej tillgänglig    |
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillgänglig    |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig    |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig    |
| Flampunkt                                             | : ≥ 38 °C           |
| Självantändningstemperatur                            | : > 230 °C          |
| Sönderfalltemperatur                                  | : Ej tillgänglig    |
| pH                                                    | : Approx. 7         |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig    |
| Löslighet                                             | : Olöslig i vatten. |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig    |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig    |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig    |
| Densitet                                              | : Ej tillgänglig    |
| Relativ densitet                                      | : ≈ 0,83            |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig    |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig     |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Brandfarlig vätska och ånga.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Brandfarlig vätska och ånga. Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ej fastslaget.

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer. Öppen eld. Överhettning. Värme. Gnistor.

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Starka alkaliföreningar.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

rök. Kolmonoxid. koldioxid. Kan avge brandfarliga gaser.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat  
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat  
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

#### WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE) (64742-82-1)

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral råtta | > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 hud råtta  | > 3400 mg/kg                                                                             |

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat  
pH: Approx. 7  
Ytterligare Information : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat  
pH: Approx. 7  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Cancerogenitet : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Specifik organotxicitet – enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE) (64742-82-1)

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organotxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Specifik organotxicitet – upprepade exponering : Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.

#### WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE) (64742-82-1)

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Specifik organotxicitet – upprepade exponering | Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Fara vid aspiration : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### WHITE SPIRIT (CONTAINS LESS THAN 0.1% BENZENE) (64742-82-1)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Viskositet, kinematisk | < 1 mm <sup>2</sup> /s |
| Kolväte                | Ja                     |

### 11.2. Information om andra faror

#### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 11.2.2. Annan information

Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symtom : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

EKOLOGI - vatten : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

##### PX-1

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

##### PX-1

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ej fastslaget. |
|-------------------------|----------------|

#### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.  
Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.  
Ytterligare Information : Hantera tomma behållare försiktigt eftersom resterande ångor är lättantändliga.  
EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                       | IMDG                        | IATA                     | ADN                           | RID                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |                             |                          |                               |                               |
| UN 1993                                   | UN 1993                     | UN 1993                  | UN 1993                       | UN 1993                       |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |                             |                          |                               |                               |
| BRANDFARLIG VÄTSKA,<br>N.O.S.             | FLAMMABLE LIQUID,<br>N.O.S. | Flammable liquid, n.o.s. | BRANDFARLIG VÄTSKA,<br>N.O.S. | BRANDFARLIG VÄTSKA,<br>N.O.S. |

# PX-1

## Säkerhetsdatablad


enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                                                   | IMDG                                                                                              | IATA                                                                         | ADN                                                            | RID                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>                                |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |
| UN 1993 BRANDFARLIG<br>VÄTSKA, N.O.S., 3, III,<br>(D/E), MILJÖFARLIGT | UN 1993 FLAMMABLE<br>LIQUID, N.O.S., 3, III,<br>MARINE<br>POLLUTANT/ENVIRONME<br>NTALLY HAZARDOUS | UN 1993 Flammable liquid,<br>n.o.s., 3, III,<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | UN 1993 BRANDFARLIG<br>VÄTSKA, N.O.S., 3, III,<br>MILJÖFARLIGT | UN 1993 BRANDFARLIG<br>VÄTSKA, N.O.S., 3, III,<br>MILJÖFARLIGT |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                                  |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |
| 3                                                                     | 3                                                                                                 | 3                                                                            | 3                                                              | 3                                                              |
|                                                                       |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                        |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |
| III                                                                   | III                                                                                               | III                                                                          | III                                                            | III                                                            |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                               |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |
| Miljöfarlig: Ja                                                       | Miljöfarlig: Ja<br>Marin förorening: Ja                                                           | Miljöfarlig: Ja                                                              | Miljöfarlig: Ja                                                | Miljöfarlig: Ja                                                |
| Ingen ytterligare information tillgänglig                             |                                                                                                   |                                                                              |                                                                |                                                                |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (ADR)                            | : F1                      |
| Särbestämmelser (ADR)                               | : 274, 601                |
| Begränsade mängder (ADR)                            | : 5I                      |
| Reducerade mängder (ADR)                            | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (ADR)                     | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)     | : MP19                    |
| Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)   | : T4                      |
| Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankkod (ADR)                                       | : LGBF                    |
| Fordon för tanktransport                            | : FL                      |
| Transportkategori (ADR)                             | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)        | : V12                     |
| Särbestämmelser för transport - Användning (ADR)    | : S2                      |
| Farlighetsnummer (Kemler nr)                        | : 30                      |
| Orangefärgade skyltar                               | :                         |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Restriktionskod för tunnlär (ADR) | : D/E |
|-----------------------------------|-------|

#### Sjötransport

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Specialbestämmelser (IMDG)            | : 223, 274, 955 |
| Begränsade mängder (IMDG)             | : 5 L           |
| Reducerade mängder (IMDG)             | : E1            |
| Förpackningsinstruktioner (IMDG)      | : LP01, P001    |
| Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) | : IBC03         |
| Tankanvisningar (IMDG)                | : T4            |
| Särbestämmelser för tankar (IMDG)     | : TP1, TP29     |
| EMS-nr. (Brand)                       | : F-E           |
| EMS-nr. (Utsläpp)                     | : S-E           |
| Lastningskategori (IMDG)              | : A             |

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Flygtransport

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E1   |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y344 |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 10L  |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 355  |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 60L  |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 366  |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 220L |
| Särbestämmelser (IATA)                   | : A3   |
| ERG-koden (IATA)                         | : 3L   |

### Insjötransport

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Klassificeringskod (ADN)           | : F1        |
| Specialbestämmelser (ADN)          | : 274, 601  |
| Begränsade mängder (ADN)           | : 5 L       |
| Reducerade mängder (ADN)           | : E1        |
| Utrustning erfordras (ADN)         | : PP, EX, A |
| Ventilation (ADN)                  | : VE01      |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 0         |

### Järnvägstransport

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (RID)                               | : F1                      |
| Specialbestämmelse (RID)                               | : 274, 601                |
| Begränsade mängder (RID)                               | : 5L                      |
| Reducerade mängder (RID)                               | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)   | : MP19                    |
| Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (RID)     | : T4                      |
| Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (RID) | : TP1, TP29               |
| Tankkoder för RID-tankar (RID)                         | : LGBF                    |
| Transportkategori (RID)                                | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)           | : W12                     |
| Expresskolli (RID)                                     | : CE4                     |
| HIN-nummer (RID)                                       | : 30                      |

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

# PX-1

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

| Hänvisningar om ändring(ar) |                     |             |             |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Avsnitt                     | Ändrad post         | Modifiering | Kommentarer |
|                             | Ersätter version av | Tillfogad   |             |
|                             | Omarbetning datum   | Ändrad      |             |

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information : Ingen.

| H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                              | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1                                    | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| EUH066                                         | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                |
| Flam. Liq. 3                                   | Brandfarliga vätskor, kategori 3                                                   |
| H226                                           | Brandfarlig vätska och ånga.                                                       |
| H304                                           | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H336                                           | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |
| H372                                           | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.                          |
| H411                                           | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| STOT RE 1                                      | Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 1                          |
| STOT SE 3                                      | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan             |

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.